SBLM001
8L36<00C-00D>

450,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L36搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／精度：日差+15秒～-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数27石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C01MJ9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み14.4mm／かん幅24.0mm
重さ	148g

部分シースルーバック（4本ねじ）、耐磁、カレンダー連動時差修正機能

06134007

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。 ●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。 ●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等） ●掲載商品の価格は、2016年9月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLM003
8L36<00C-00D>

450,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L36搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／精度：日差+15秒～-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数27石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C01NJ9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み14.4mm／かん幅24.0mm
重さ	148g

部分シースルーバック（4本ねじ）、耐磁、カレンダー連動時差修正機能

06134007

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。 ●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。 ●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等） ●掲載商品の価格は、2016年9月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLM005
8L36<00C-00D>

450,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L36搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／精度：日差+15秒〜-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数27石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C01PJ9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み14.4mm／かん幅24.0mm
重さ	148g

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁、カレンダー連動時差修正機能

06134007

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。 ●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。 ●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等） ●掲載商品の価格は、2016年9月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

Ladies

STLL001
8L38<00K-00K>

650,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載（手巻つき／精度：日差+15秒〜-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数26石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C01L011J9
りゅうず	構造）通常りゅうず 素材）SS＋ルビー
装飾	ダイヤモンド：ダイヤル2個（9時・12時位置）／柱頭部1個（右下） 計0.07カラット スワロフスキー®・クリスタル入りダイヤル：81個（バタフライ部分） ルビー：りゅうず1個 0.05カラット
防水性能	日常生活用強化防水（10気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ40.2mm／厚み12.7mm／かん幅20.0mm
重さ	108g

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁
※スワロフスキー®はSwarovski AGの登録商標です。

06134007

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。 ●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。 ●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等） ●掲載商品の価格は、2016年9月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

Ladies

STLL003
8L38<00K-00K>

650,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載（手巻つき／精度：日差+15秒～-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数26石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C01L012J9
りゅうず	構造 ）通常りゅうず 素材 ）SS＋ルビー
装飾	ダイヤモンド：ダイヤル2個（9時・12時位置）／柱頭部1個（右下） 計0.07カラット スワロフスキー®・クリスタル入りダイヤル：81個（バタフライ部分） ルビー：りゅうず1個 0.05カラット
防水性能	日常生活用強化防水（10気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ40.2mm／厚み12.7mm／かん幅20.0mm
重さ	108g

部分シースルーバック（4本ねじ）、耐磁
※スワロフスキー®はSwarovski AGの登録商標です。

06134007

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。 ●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。 ●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等） ●掲載商品の価格は、2016年9月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLA093
5R86<0AS-0AN>

950,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C01KJ9
りゅうず	構造 ）ねじロック式 素材 ）SS＋オニキス
ダイヤル	一部白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS＋DLC／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	162g

ストップウオッチ機能（30分計・12時間計）、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

06134004

[ケース素材記号]
SS＝ステンレススチール DLC＝ダイヤモンドライクカーボン（硬質コーティング）

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。 ●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。 ●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。 ●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等） ●掲載商品の価格は、2016年9月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLA095

5R86<0AS-0AN>

950,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	リザード<トカゲ>（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C01LJ9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
ダイヤル	一部白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS＋DLC／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	162g

ストップウオッチ機能（30分計・12時間計）、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

ちきゅうにやさしい
自然エネルギー
06134004

［ケース素材記号］
SS＝ステンレススチール　DLC＝ダイヤモンドライクカーボン（硬質コーティング）

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2016年9月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLA025

5R86<0AB-0AB>

830,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） DG48AW
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウオッチ機能（30分計・12時間計）、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

06134004

［ケース素材記号］SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2016年9月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLA027
5R86<0AA-0AA>

830,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	オーストレッグ<ダチョウ>（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） DG47AW
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウオッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2016年9月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLA049
5R86<0AB-0AB>

830,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） AA0E6AC
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウオッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2016年9月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLA067
5R66<0AW-0AR>

770,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	SS（ワンプッシュ両開き方式中留） AA161AM（Cリング方式アジャスト）
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.9mm／厚み16.1mm／かん幅24.0mm
重さ	247g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック（4本ねじ）、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2016年9月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLA051
5R66<0AN-0AK>

720,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	SS（ワンプッシュ両開き方式中留） AA161AM（Cリング方式アジャスト）
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.9mm／厚み16.1mm／かん幅24.0mm
重さ	248g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック（4本ねじ）、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2016年9月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLA053
5R66<0AN-0AK>

720,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	SS（ワンプッシュ両開き方式中留） AA161AM（Cリング方式アジャスト）
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS +サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.9mm／厚み16.1mm／かん幅24.0mm
重さ	248g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック（4本ねじ）、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2016年9月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLA069
5R65<0AH-0AF>

600,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R65搭載（手巻つき／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C018J9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS +サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み15.4mm／かん幅24.0mm
重さ	156g
他	交換用付替えバンド AA0A1AR ガランテS・ラバー（美錠式）

パワーリザーブ表示機能、シースルーバック（4本ねじ）、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2016年9月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLA071
5R65<0AG-0AG>

600,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R65搭載（手巻つき／平均月差±15秒 <日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C019J9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS +サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み15.4mm／かん幅24.0mm
重さ	156g
他	交換用付替えバンド DG07AB ガランテS・ラバー(美錠式)

パワーリザーブ表示機能、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2016年9月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLA035
5R66<0AC-0AB>

540,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能> ／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続 ／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） AA0F1AC
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS +サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ43.0mm／厚み16.6mm／かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2016年9月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLA047
5R66<0AC-0AB>

540,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） AA0E6AC
りゅうず	構造 ）ねじロック式 素材 ）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS +サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ43.0mm／厚み16.6mm／かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2016年9月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLA073
5R66<0AC-0AB>

540,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C01CJ9
りゅうず	構造 ）ねじロック式 素材 ）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS +サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ43.0mm／厚み16.6mm／かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2016年9月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

BDG74AW/75AW/76AW/77AW/78AW　29,000円＋税

カラー	マットブラック（手縫いステッチ）／ダークブラウン（手縫いステッチ）／サンドベージュ（手縫いステッチ）／オフホワイト（手縫いステッチ）／ピジョンレッド（手縫いステッチ）
バンド材質	クロコダイル

●クロコダイル・ストラップに、中留は付属しておりません。

GALANTE オプション・ストラップ

BDFX9AB/BDFY0AB/BDFY1AB　18,000円＋税

カラー	フラットブラック／モカブラウン／ウォームグレイ
バンド材質	ガランテ S・ラバー

●ガランテS・ラバーは、従来のシリコン材に比べて、約4倍の引き裂き強度を持つシリコン素材。また強度の高さに加えて、柔軟性に富み、肌触りが良いなどの特徴があります。美錠を付属しております。